

HOLZBAU WEISE

PARKETT

Auch wenn sie mit Füssen getreten werden, die Schönheit von Parkettböden ist zeitlos. Schon deshalb, weil Parkett durch Abschleifen, Neuversiegeln und Ölen mehrere glänzende Karrieren hinlegen kann. Schmutz und Wasser weist es von sich, Feuchtigkeit reguliert es atmungsaktiv selbst und Pflege braucht es fast keine. Da können übrigens auch Allergiker aufatmen.



Gesundes Material

Holz aus kontrollierter Herkunft (FSC-zertifiziert) bringt ein gesundes, ausgeglichenes Raumklima. Es nimmt Feuchtigkeit und Wärme auf und gibt diese auch wieder ab. Bei der Produktion werden oxidativ-härtende Öle und wasserbasierte Versiegelungen sowie Dispersionsklebstoffe mit geringen Lösemitelemissionen verwendet.



Verlegearten

Ob schwimmend verlegt, genagelt oder vollflächig verklebt - mit fixen oder variierenden Längen - als Mosaik, Riemen oder Fischgrat: Durch kreatives Verlegen gestalten wir Ihren Boden individuell. Die Verlegetechnik mit vollflächiger Verklebung eignet sich besonders für Räume mit Bodenheizungen. Schwimmend - also ohne feste Verbindung mit dem Unterboden - verlegtes Parkett bietet sich bei Renovationen oder bei schwierigeren Untergründen an.

Reinigung und Pflege

Parkettböden sind hygienisch und können mit Staubsauger oder feuchtem Bodentuch gereinigt werden. Kratzer lassen sich durch Abschleifen entfernen. Reinigungsgeräte wie Dampfreiniger sind ungeeignet. Versiegelten Parkett zweimal im Jahr mit einem speziellen Reiniger pflegen. Auf gewachste Böden einmal jährlich eine neue Wachsschicht auftragen. Geölte Böden nach Bedarf mit Pflegeöl behandeln.

Holzarten und Behandlung

Bei Holz und damit auch bei Parkett gleicht kein Stück dem anderen. Jede Holzart weist andere Maserungen auf. Für einen Boden mit ausgeprägtem Charakter, ist vermutlich Eichenholz mit seiner auffälligen Maserung das richtige Material. Soll es dezenter sein, dann ist Buche die bessere Wahl.

Lackiert, gebürstet, geölt, matt oder glanzversiegelt – der Oberflächenbehandlung Ihres Parkettbodens sind kaum Grenzen gesetzt. Neben der Optik beieinflusst die Behandlung, wie pflegeleicht und langlebig Ihr Parkettboden ist. Ein Schutzfilm aus Lack widerspiegelt seine Umgebung matt bis glänzend und ist sehr pflegeleicht. Geölt wirkt der Boden hingegen matt-seidig und sehr natürlich.